


Installation steps

1. Opening The Chassis




Tempered side glass, please be careful you do not drop it or make any collision


2. Power Supply Installation




3. Motherboard Installation





4. Expansion Card Installation





5. 3.5", 2.5" HDD Installation



5. 5.25", 3.5" and 2.5" Drive Bays Installation




8. 2.5" HDD Installation



2.5"SSD



9. Fan Installation (Option)



3.5"/2.5" HDD Installation .7



USB 3.0 Header

HD Audio Header


Switch/LED Connector



10. Fan Filter Installation





Completing Installation 13.



Watercooling Installation .12



Cable Management .11



Parts Required: washer



사용 설명서-한국어



케이스 구조

- 3.5"/2.5"드라이브 베이(SATA HDD EZ-Swap 모듈 포함)
- USB 3.0 포트
- 강화유리 측면 패널
- 5.25" 드라이브 베이
- LED HDD 표시등
- 오디오 포트(이어폰 및 마이크)
- 충격방지 스탠드
- 전원 스위치
- 140/120mm 팬 브래킷
- 전원 LED 표시등
- 팬 먼지 필터
- 2.5" HDD 장착 영역
- 메인보드 장착 영역
- 빠른 CPU 쿨러 설치 컷아웃 홀
- 케이블 관리 영역
- PCI-E 확장 슬롯
- 전원 공급장치 장착 영역
- 90mm 팬 장착 영역
- 140/120mm 수냉식 쿨러 장착 영역
- LED 로고

포장 내용물

- 904 세시 1개
- 사용 설명서 1권
- 액세서리 가방 X 1
 - 메인보드 스탠드 오프 3개
 - 메인보드 스탠드 오프 소켓 1개
 - 메인보드 PCI-E 카드 니사 15개
 - ODD /2.5" HDD 니사 15개
 - 케이블 홀더 5개
 - 팬 니사 X 10
 - 케이블 타이 X 10
 - 유리 충격방지 고무 X 2
 - 수냉식 시스템 워셔 X 4
 - 청소용 천 1개

IN WIN

CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.inwin-style.com



Copyright © 2013 In Win Development Inc. All Rights Reserved.

3RAMEE028101

사양

치수(HxWxD)	490 X 192 X 490 mm (19.3" x 7.6" x 19.3")
M/B 폼 팩터	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
드라이브 베이	외부: 5.25" 1개 내부: 3.5" 3개(SATA HDD EZ-Swap 모듈), 2.5" 2개
확장 슬롯	8 (최대 360mm)
전원 공급장치	ATX 12V, PS2 및 EPS(최대 180mm)
I/O 패널	USB3.0(내부 커넥터) 4개, HD 오디오
열 솔루션	뒷면: 90mm 팬 1개(옵션) 하단: 140/120mm 팬 12개(옵션)
저재	알루미늄 두께 4.0/2.0 mm, 강화유리 측면 패널
CPU 쿨러 최대 높이	145mm

*제품 사양은 사진 표지 없이 변경될 수 있습니다.

고지 및 보증

고지

- 설치하는 동안 사용 설명서 지침을 따르십시오.
- 부품을 설치하는 동안 시스템 설치자의 부상 및 부품 손상이 발생하지 않도록 정전기 방지복과 장갑을 착용하십시오. 부적절하게 설치할 경우 메인보드와 다른 부품이 타게될 수도 있습니다.
- 부적절하게 조작할 경우 시스템이 손상될 수 있습니다. 부적절한 조작 또는 잘못된 사용으로 인해 발생하는 모든 결합 및 손상은 무상보증에서 제외됩니다.
- 개조할 경우 제품이 손상될 수 있습니다.
- 배송 또는 이동하기 전 내부 장치를 모두 설치 제거하여 분리하십시오. (전원 공급장치, 하드 드라이브, CD-ROM, 메인보드, CPU, 방열판 등 포함)

보증

- 보증에 대한 자세한 내용은 In Win 소매점 웹사이트(www.inwin-style.com)를 참조하십시오.
*실제 제품은 사진 표지 없이 변경될 수 있습니다. 제품을 최종 변경할 수 있는 권리는 In Win Development Inc.에 있습니다.

User Manual-English



Case Structure

- 3.5" / 2.5" Drive Bay (Includes SATA HDD EZ-Swap Module)
- USB 3.0 Port
- Tempered Glass Side Panel
- 5.25" Drive Bay
- LED HDD Indicator
- Audio Ports (Earphone and Microphone)
- Shock-Proof Stand
- Power Button
- 140/120mm Fan Bracket
- Power LED Indicator
- Fan Dust Filter
- 2.5" Drive Bay
- Motherboard Mounting Area
- Quick CPU Cooler Installation Cut-Out Hole
- Cable Management Area
- PCI-E Expansion Slot
- Power Supply Mounting Area
- 90mm Fan Mounting Area
- 140/120mm Water-Cooling Mounting Area
- LED Logo

Package Content

- 904 chassis X 1
- User manual X 1
- Accessories bag X 1
 - Motherboard Stand Off X 3
 - Motherboard Stand-Off Socket X 1
 - Motherboard / PCI-E card screw X 15
 - ODD / 2.5" HDD screw X 15
 - Cable holder X 5
 - Fan screw X 10
 - Cable tie X 10
 - Glass shockproof rubber X 2
 - Water-cooling system washer X 4
 - Wiping cloth x 1

使用手冊-繁體中文



機體結構

- 3.5"/2.5"磁碟架(含SATA易插拔模組)
- USB 3.0插槽
- 強化玻璃側板
- 5.25"磁碟架
- 硬碟指示燈
- 音源插孔 (耳機和麥克風)
- 防震腳墊
- 電源開關
- 140/120mm風扇架
- 電源指示燈
- 風扇濾網
- 2.5"硬碟位改磁碟槽
- CPU主機板安裝區
- 散熱器快速安裝孔
- 背部理線區
- PCI-E(介面卡)擴充槽
- 電源供應器安裝區
- 90mm風扇安裝區
- 140/120mm水冷排安裝區
- LED Logo

包裝內容

- 904機殼 X 1
- 使用手冊 X 1
- 零件包 X 1
 - 主機板固定鋼柱 X 3
 - 主機板銅柱套筒 X 1
 - 擴充卡固定螺絲 / PCI-E擴充卡固定螺絲 X 15
 - 光碟機 / 2.5" 磁碟固定螺絲 X 15
 - 束線帶 X 5
 - 風扇螺絲 X 10
 - 束線帶 X 10
 - 玻璃防震膠墊 X 2
 - 水冷排墊片 X 4
 - 擦拭布 x 1

Specifications

Dimensions(HxWxD)	490 X 192 X 490 mm (19.3" x 7.6" x 19.3")
M/B Form Factor	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
Drive Bays	External: 1 X 5.25" Internal: 3 X 3.5" (Includes SATA HDD EZ-Swap Modules), 2 X 2.5" (up to 360mm)
Expansion Slots	8 (up to 360mm)
Power Supply	ATX 12V, PS2 (Up to 180mm)
I/O Panel or Port	USB3.0 (Internal Connector) x 4, HD Audio
Thermal Solution	Rear: 90mm Fan x 1 (Option) Bottom: 140/120mm Fan x 1 (Option)
Materials	Aluminum T4.0/2.0mm, Tempered Glass Side Panel
Maximum CPU Cooler Height	145mm

*Product specifications are subject to change without prior notice.

Notices and Warranty

Notices

- Please follow the user manual for installation.
- When installing the computer components, please use the antistatic precautions to prevent ESD (electrostatic discharge) damage. This can cause injury to the installer and/or damage to the machine. Incorrect installation may burn motherboard and other system components.
- To avoid any damages, please do not use this product for any other purpose than its intended use.
- Any modifications may damage the product.
- Please remove all internal devices before shipping or moving, (including power supply, hard drive, CD-ROM, motherboard and CPU, etc)

Warranty

For more detailed warranty information, please visit the In Win retail website at www.inwin-style.com.
*The actual product is subject to change without prior notice. In Win Development Inc. reserves the right to make final modifications.

規格

尺寸(HxWxD)	490 X 192 X 490 mm (19.3" x 7.6" x 19.3")
主機板相容	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
磁碟槽	外露: 1 X 5.25"槽 內建: 3 X 3.5" 槽(含易插拔模組), 2 X 2.5"槽
介面卡擴充槽	介面卡擴充槽x8 (最長相容360mm)
電源供應器	適用ATX 12V, PS2 (最長相容180mm)
外部輸出/入埠	4 X USB3.0 (內部擴頭), HD Audio
散熱系統	背部: 90mm 風扇 x 1 (選配) 底部: 140/120mm 風扇 x 1 (選配)
機殼材質	鋁 T4.0/2.0mm, 強化玻璃側板
CPU散熱系統最大高度	145mm

*產品規格如有變更，恕不另行通知。

注意事項和保固範圍

注意事項

- 請確實遵循本使用手冊之指示進行安裝！
- 安裝電腦產品的過程中，請戴上靜電環及手套進行安裝，否則可能會導致人員及機器的傷害與損壞。錯誤的接頭安裝，嚴重時可能導致主機板及其他零件燒毀。
- 請勿使用錯誤方法進行操作或採取指定範圍以外之用途，以免導致本產品及電腦相關裝置損壞。
- 請勿將本產品進行改裝使用，以免發生故障。
- 如需搬運，請先卸下機殼內所有裝置，包含電源供應器、硬碟、光碟機、主機板、散熱器等，以免造成本產品及電腦相關裝置損壞。

保固範圍

本產品之保固範圍及內容等相關資訊，請至推廣網站www.inwin-style.com查詢。
*產品請以實際出貨內容為準，推廣科技保留最終修改權利。

Manuel de l'utilisateur * Français



Case Structure

1. Baie de lecteur 3,5"/2,5" (Module DD SATA EZ-Swap)
2. Port USB 3.0
3. Panneau latéral en verre trempé
4. Baie pour lecteur 5,25"
5. Indicateur de disque dur
6. Ports Audio (écouteur et microphone)
7. Support antichoc
8. Touche alimentation
9. Support du ventilateur 140/120mm
10. Témoin d'alimentation LED
11. Filtre à poussière du ventilateur
12. Baie de lecteur 2,5"
13. Zone montage de carte mère
14. Trou d'installation rapide du refroidisseur du CPU
15. Zone d'arrangement de câble
16. Fentes d'extension PCI-E
17. Zone de montage alimentation
18. Zone de montage duventilateur de 90mm
19. Espace de montage pour lesystème de refroidissement à l'eau 140/120mm
20. Logo LED

Contenu du carton

1. 904 Châssis x 1
2. Manuel de l'utilisateur x 1
3. Sac accessoires x 1
 - a. Support carte mère x 3
 - b. Vis auxiliairepour la carte mère x 1
 - c. Vis pour lacarte mère / carte PCI-E X 15
 - d. Vis de lecteur de disque optique / pour lecteur HDD 2,5" x 15
 - e. Porte-câble x 5
 - f. Vis de Ventilateur x 10
 - g. Attache-câbles 10
 - h. Caoutchouc antichoc pour verre X 2
 - i. Rondelle pour système de refroidissement à l'eau X 4
 - j. chiffon de nettoyage x1

Bedienungsanleitung-Deutsch



Spezifikation

Abmessungen (H x B x T)	490 X 192 X 490 mm (19,3" x 7,6" x 19,3")
M/B-Formfaktor	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
Laufwerksschächte	Extern: 1 X 5,25" Intern: 3 X 3,5" (Leicht austauschbares SATA-Festplattenmodul EZ-Swap), 2 X 2,5"
Erweiterungssteckfassungen	8 (Bis 360mm)
Stromversorgung	ATX 12V, PS2-Format (Bis 180mm)
I/O-Panel	USB3.0 (Interner Anschluss) x 4, HD Audio
Gehäusebelüftung	Hinten: 90mm Lüfter x 1 (Option) Unten: 120 oder 140mm Lüfter x 1(Option)
Material	Aluminium (Wandstärke 4 mm/2 mm), Seitenteil aus Sekuritglas
Maximale CPU-Kühlerrhöhe	145mm

*Die Spezifikationen des Produkts können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Aufbau des Gehäuses

1. 3,5" / 2,5" -Laufwerksschacht (Leicht austauschbares SATA-Festplattenmodul EZ-Swap)
2. USB 3,0-Port
3. Seitenteil aus Sekuritglas
4. 5,25"-Laufwerksschächte
5. Festplatten-LED
6. Audio-Ports (Kopfhörer und Mikrofon)
7. FüÙe für festen Stand
8. Power-Taste
9. 140-/120-mm-Lüfterhalterung
10. LED-Betriebsanzeige
11. Lüfter-Staubfilter
12. 2,5"-Laufwerksschacht
13. Montagebereich für die Hauptplatine
14. Lochausschnitt für schnelle Installation des CPU-Kühlers
15. Bereich für Kabelmanagement
16. PCIe -Slots für Erweiterungskarten
17. Montagebereich für das Netzteil
18. Montagebereich für 90mm-Lüfter
19. Bereich zur 140-/120-mm-Wasserkühlungsmontage
20. LED-Logo

Content/Lieferumfang

1. Gehäuse_904 x 1
2. Produktübersicht x 1
3. Zubehör-Paket x 1
 - a. Abstandhalter für die Hauptplatine X 3
 - b. Hilfschrauben für die Hauptplatine X 1
 - c. Schraube für Hauptplatine / PCI-E-Karten X 15
 - d. Schrauben für ODD / 2,5"-Festplatte X 15
 - e. Kabelhalter X 5
 - f. Schrauben für Lüfter X 10
 - g. Kabelbinder X 10
 - h. Glas-Dämpfungsgummi X 2
 - i. Wasserkühlungssystem-Unterlegscheibe X 4
 - j. Reinigungstuch x 1

Spécification

Dimensions (Haut x Larg x Prof)	490 X 192 X 490mm (19,3" x 7,6" x 19,3")
Facteur de forme carte mère	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
Baies lecteur	Externe: 1 X 5,25" Interne: 3 X 3,5"(Module DD SATA EZ-Swap), 2 X 2,5"
Connecteurs d'extension	8 (Jusqu'à 360mm)
Alimentation	ATX12V, PS2(Jusqu'à 180mm)
Panneau E/S	USB3.0 (Connecteur Interne)x 4, HD Audio Arrière: Ventilateur de 90mm x 1(Option)
Solution thermique	Bas: Ventilateur jusqu'à120 ou 140mm x 1(Option)
Matériaux	Aluminium épaisseur 4.0/2.0mm,Panneau latéral en verre trempé
Hauteur maximale du refroidisseur du processeur	145mm

*Les spécifications du produit sont sujettes à changement sans préavis.

Avis et Garantie

■ Avis

1. Veuillez suivre les indications du manuel de l'utilisateur pour l'installation.
2. Pendant l'installation des composants de l'ordinateur, veuillez prendre des précautions antistatiques pour éviter les risques ESD (décharge électrostatique). Ceci peut causer des blessures à l'installateur et endommager l'appareil. Une installation incorrecte peut brüler la carte mère et autres composants.
3. Pour éviter tout dommage, veuillez ne pas utiliser ce produit pour une utilisation autre que celle prévue.
4. Toute modification peut endommager le produit.
5. Veuillez enlever tous les dispositifs internes avant de déplacer ou transporter l'appareil. (Alimentation, disque dur, CD-ROM, carte mère, CPU, etc. inclus)

■ Garantie

Pour plus d'informations détaillées sur la garantie, veuillez visiter le site Web de détail In Win à www.inwin-style.com.

* Ce produit en cours est sujet à changement sans avis préalable. In Win Development Inc. se réserve le droit d'opérer des modifications finales.

Руководство пользователя на русском



Конструкция корпуса

1. 3,5-дюймовых/2,5-дюймовых приводов (Includes SATA HDD EZ-Swap Module)
2. Порт USB 3.0
3. Закаленное стекло боковой панели
4. 5,25-дюймовых приводов
5. Индикаторная лампа жестких дисков
6. Аудиоразъемы (для наушников и микрофона)
7. антивибрационная подставка
8. Кнопка питания
9. Кронштейн для 140/120-мм вентилятора
10. Светодиодный индикатор питания
11. Воздушный фильтр для вентилятора
12. 2,5-дюймовых приводов
13. Отсек для установки материнской платы
14. Отверстие для быстрой установки процессорного кулера
15. Отсек для прокладки кабелей
16. Слоты расширения для плат PCI-E
17. Отсек для установки блока питания
18. Отсек для 120-мм вентилятор
19. Место крепления 140/120-мм водяного кулера
20. Светодиодный логотип

Комплект поставки

1. Корпус 904, 1 шт.
2. Руководство пользователя, 1 шт.
3. Пакет для принадлежностей, 1 шт.
 - a. Стойки для материнской платы, 3 шт.
 - b. Вспомогательные винты для материнских плат, 1 шт.
 - c. Винт крепления материнской платы и платы PCI-E, 15 шт.
 - d. ODD винт или Винты для крепления 2,5-дюймовых жестких дисков, 15 шт.
 - e. Держатель кабелей, 6 шт.
 - f. болты вентилятора, 10 шт.
 - g. Стяжки для кабелей, 10 шт.
 - h. Амортизирующая резиновая прокладка для стеклянной панели X 2
 - i. Шайба системы водяного охлаждения X 4
 - j. Ткань для протирки x 1

Manual del Usuario • Español



Especificación

Dimensiones (A x A x F)	490 X 192 X 490 mm (19,3" x 7,6" x 19,3")
Factor Formato de Tarjeta Madre	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
Externa: 1 X 5,25"	
Bahías	Interna: 3 X 3,5" (Módulo de intercambio EZ-SWAP de unidades de disco duro SATA), 2 X 2,5"
Ranuras de Expansión	8 (Soporta hasta 360mm)
Fuente de Poder	ATX 12V, PS2 (Soporta hasta 180mm)
Panel de Conexión Frontal	USB 3.0 (Conector Interno) x 4, HD Audio
Solución Térmica	Trás: Ventilador de 90mm x 1(Option) Fondo: Ventilador de 120 à 140mm x 1(Opción)
Material	Aluminio de 4.0/2.0 mm de grueso y Panel Lateral de Vidrio Templado
Altura máxima del disipador de la CPU	145mm

*Las características del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificación del Gabinete

1. Bahía de unidad de 3,5"/2,5" (Módulo de intercambio EZ-SWAP de unidades de disco duro SATA)
2. USB 3,0
3. Panel Lateral de Vidrio Templado
4. Bahía de unidad de 5,25"
5. Luz del disco duro
6. Audio (Audiófono y micrófono)
7. Estante Amortiguador
8. Interruptor eléctrico
9. Soporte para ventilador de 140 y 120 mm
10. Indicador LED de encendido
11. Filtro de polvo para ventilador
12. Bahía de unidad de 2,5"
13. Área de montaje de tarjeta madre
14. Orificio troquelado para la instalación rápida del disipador de la CPU
15. Área de disposición de cables
16. Ranuras de expansión PCI-E
17. Área de montaje para la fuente de poder
18. Área de montaje para la ventilador de 90mm
19. Área de montaje para refrigeración por agua de 140 y 120 mm
20. Logotipo de LED

Contenido del Paquete

1. Chasis 904 X 1
2. Manual del usuario X 1
3. Bolsa para accesorios X 1
 - a. Montaje de la tarjeta madre X 3
 - b. Soquete Reservado X 1
 - c. Tornillo para la placa base y la tarjeta PCI-E X 15
 - d. Tornillo ODD/ para unidad HDD de 2,5" X 15
 - e. Sujetacables X 5
 - f. Tornillos para Ventilador X 10
 - g. Brida X 10
 - h. Goma a prueba de golpes para el vidrio templado X 2
 - i. Arandela del sistema de refrigeración por agua X 4
 - j. Paño de limpieza x 1

Спецификация

Размеры (ВxШxГ)	490 X 192 X 490 mm (19,3" x 7,6" x 19,3")
Форм-фактор материнской платы	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
Внешние: 1 X 5,25"	
Отсеки для дисков	Внутренние: 3 X 3,5" (Модуль для дюймовых жестких дисков для SATA с возможностью легкой замены), 2 X 2,5"
Слоты расширения	8 слотов (До 360 мм)
Блок питания	ATX 12V, PS2 (До180 мм)
Панель ввода-вывода	USB3.0 (внутренний разъем) x 4, HD Audio
Термическое решение	Зад: вентилятора 90мм, 1 шт. (Дополнительно) Низ: вентиляторов 120 или 140мм, 1 шт. (Дополнительно)
Материал	Алюминия толщиной 4,0/2,0 мм, Закаленное стекло боковой панели
Максимальная высота процессорного кулера	145мм

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Примечания и Гарантия

■ Примечания

1. Используйте руководство по эксплуатации для установки.
2. Во время установки компонентов компьютера, используйте антистатические меры предосторожности во избежания повреждения электростатического разряда (ESD). Это может ранить инсталлятора и повредить устройство. Неправильная установка может сжечь системную плату и другие компоненты.
3. Во избежании повреждений не используйте изделие в других целях, не предназначенных для работы изделия.
4. Любая модификация может повредить изделие.
5. Перед транспортировкой или передвижением удалите все внутренние устройства (включая электропитание, жесткий диск, CD-ROM, системную плату, центральный процессор CPU и др.)

■ Гарантия

Для более подробной информации о гарантии посетите вебстраницу по розничной продаже In Win: www.inwin-style.com

*Этот продукт подлежит изменению без предшествующего уведомления. Компания In Win сохраняет за собой право сделать дополнительные модификации.

Kullanım Kılavuzu-Türkçe



Kasa Yapısı

1. 3,5"/2,5" Sürücü Yuvası (SATA HDD EZ-Değiştirme Modülü)
2. USB 3,0 bağlantı noktası
3. Temperli Cam Yan Panel
4. 5,25" Sürücü Yuvası
5. Sabit disk görüntüleme ışığı
6. Ses Bağlantı Noktaları (Kulaklık ve Mikrofon)
7. Darbeye Dayanıklı Ayaklık
8. Güç Düğmesi
9. 140/120 mm Fan Braketi
10. Güç LED'i Göstergesi
11. Fan Toz Filtresi
12. 2,5" Sürücü Yuvası
13. Ana kart montaj alanı
14. Hızlı CPU soğutucu kurulumu bölgesi
15. Kablo düzenleme alanı
16. PCI-E genişletme yuvaları
17. Güç kaynağı montaj alanı
18. 90mm Fan Montajlama Alanı
19. 140/120 mm Su Soğutma Montaj Alanı
20. LED Logo

Ambalaj İçeriği

1. 904 kasa x 1
2. Ürüne genel bakış x 1
3. Aksesuar çantası x 1
 - a. Ana kart bağlantıları X 3
 - b. Anakart ayak yuvası X 1
 - c. Anakart / PCI-E kart vidası X 15
 - d. ODD/2,5" HDD vidası X 15
 - e. Kablo bağı X 5
 - f. Fan vidaları X 10
 - g. Kablo bağı X 10
 - h. Cam için darbeye dayanıklı kauçuk X 2
 - i. Sus soğutma sistemi contası X 4
 - j. Mendil x 1

取扱説明書-日本語



仕様

サイズ(HxWxD)	490 X 192 X 490 mm (19,3" x 7,6" x 19,3")
対応マザーボード	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
外部: 1 X 5,25"	
ドライブベイ	内部: 3 X 3,5" (SATA HDD EZスワップモジュール), 2 X 2,5"
拡張スロット	8 (up to 360mm)
電源	なし (ATX 12V, PS2タイプが装着できます) (Up to 180mm)
出力端子	USB3.0 (内部コネクタ)x 4, HD Audio
高効率冷却システム	後部: 90mm ファン x 1台 (オプション) 底部: 120または140mm ファン x 1台 (オプション)
材質	アルミT4,0/2,0 mm, 強化ガラスサイドパネル
CPUクーラー最大高度	145mm

*製品仕様は予告なく変更される場合があります

ケース構造

1. 3,5"/2,5" ドライブベイ (SATA HDD EZスワップモジュール)
2. USB 3,0ポート
3. 強化ガラスサイドパネル
4. 5,25" ドライブベイ
5. HDD アクセスLED
6. オーディオポート(イヤホンとマイクホン)
7. ゴム足
8. 電源スイッチ
9. 140/120mmファンホルダ
10. 電源アクセスLED
11. ファンエアフィルタ
12. 2,5" ドライブベイ
13. マザーボード取り付けスペース
14. CPUクーラ交換用ホル
15. ケーブル取り直しエリア
16. PCI-EX 拡張スロット
17. 電源取り付けスペース
18. 90mmファン取り付けエリア
19. 140/120mm水冷クーラー取付け位置
- 20.LED Logo

パッケージ内容

1. 904 ケース x 1
2. ユーズマニュアル x 1
3. アクセサリーバッグ x 1
 - a. マザーボードスベ.サX 3
 - b. スタンドオフソケット X 1
 - c. マザーボード / アドオンカードネジX 15
 - d. ODD/2,5" HDD ネジX 15
 - e. 束線座 X 5
 - f. ファン用ネジX 10
 - g. ケルタイX 10
 - h. ガラス用防振ゴムパッドX 2
 - i. 水冷ラジエーター固定用ワッシャー X 4
 - j. クリーナー x 1

注意事項と保障範囲

■ 注意事項

- 1.本取扱説明書とマザーボード取扱説明書の指示に従って組立を行って下さい。
- 2.パソコン組立時は、静電気に注意をし、なるべく静電リングと手袋をはめて組立作業を行って下さい。
- 3.間違つたコネクタに挿してしまつと、マザーボード及び電源、周辺機器を破損してしまう場合がございますので、ご注意ください。
- 4.本製品をパソコン用途以外の使用は、保証範囲外になりますのでご注意ください。
- 5.本製品を改造された場合は、保証範囲外になりますのでご注意ください。
- 6.本製品を採用したパソコンを搬送される場合は、梱包材に留意し、適切な梱包で搬送を行ってください。万が一、搬送中の事故により、破損された場合につきましては、保証範囲外とさせていただきます。

■ 保証範囲

本製品の保証範囲と内容等に関する情報については、In Winのホームページ www.inwin-style.comをご参照下さい。

本使用説明書記載内容と製品実物との仕様差異がある場合は、実際に出荷された製品内容を基準とします。迎廣科技股份有限公司 (IN WIN Development Inc.) は、最終的な修正権利を有します。

*Urin özellikleri önceden haber verilmeden değiştirilebilir.