

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ

Корпуса InWin для ПК



ATX, mATX и Mini-ITX, кроме игровых

45 моделей для сравнения



BW138



CK709 с датчиком вскрытия



BQS660

01	ATX	02
02	mATX	10
03	Mini-ITX	24
04	Сравнение моделей	26

Оглавление и номера страниц кликабельны.

Редакция 12.10.2026. Цены и остатки смотрите в карточках сайта.

Корпуса InWin для ПК

ATX

BW138

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mid Tower
Платы	ATX, mATX
Габариты в сборе	423 × 191.2 × 500.5 мм
Внутренние диски	3.5"× 4 (или 3.5"× 3 и 2.5"× 1)
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 3, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 7

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

BWR146 (703)

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mid Tower
Платы	ATX, mATX
Габариты в сборе	432 × 210 × 477 мм
Внутренние диски	5.25" × 2, 3.5"/2.5" × 4. Модуль с возможностью быстрой замены жестких дисков с разъемами SATA × 4, 2.5" × 2
Блок питания	PSII: ATX12V / EPS12V длиной до 220 мм
Внешние отсеки	5.25" × 1
Карты расширения	PCI-E × 7. Поддерживает высокопроизводительные графические карты до 408 мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса InWin для ПК

ATX

EA065 с держателем видеокарт

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.




Тип корпуса	Mid Tower
Платы	ATX, mATX
Габариты в сборе	423 × 199 × 488 мм
Внутренние диски	3.5" × 4, 2.5" × 1
Блок питания	ATX 12B, PSII
Внешние отсеки	5.25" × 1, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 7

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

EAR002

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mid Tower
Платы	ATX, mATX
Габариты в сборе	423 × 199 × 490.3 мм
Внутренние диски	3.5" × 6, 2.5" × 1
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 3, 3.5" × 2
Карты расширения	PCI-E × 7. Поддерживает графические карты 210.5x165мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса InWin для ПК

ATX

EAR035

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mid Tower
Платы	ATX, mATX
Габариты в сборе	423 × 199 × 488 мм
Внутренние диски	3.5" × 6, 2.5" × 1
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 3, 3.5" × 2
Карты расширения	PCI-E × 7. Поддерживает графические карты 210.5x165мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

EAR065

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mid Tower
Платы	ATX, mATX
Габариты в сборе	423 × 199 × 488 мм
Внутренние диски	3.5" × 6, 2.5" × 1
Блок питания	ATX 12B, PSII
Внешние отсеки	5.25" × 1, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 7. Поддерживает графические карты до 281.6x165мм или 210.5x165мм с рамкой жесткого диска снизу

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса InWin для ПК

ATX

EAR067

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mid Tower
Платы	ATX, mATX
Габариты в сборе	423 × 199 × 488 мм
Внутренние диски	3.5" × 6, 2.5" × 1
Блок питания	ATX 12B, PSII
Внешние отсеки	5.25" × 2, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 7. Поддерживает графические карты 210.5x165мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

EC021

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mid Tower
Платы	ATX
Габариты в сборе	414 × 188.9 × 465 мм
Внутренние диски	3.5" × 5
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 4, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 7. Поддерживает графические карты до 218.5x154мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса InWin для ПК

ATX

EC022

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mid Tower
Платы	ATX
Габариты в сборе	414 × 188.9 × 470.2 мм
Внутренние диски	3.5" × 5
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 4, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 7. Поддерживает графические карты до 218.5x154мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

EC027

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mid Tower
Платы	ATX
Габариты в сборе	414 × 188.9 × 477.5 мм
Внутренние диски	5.25" × 1, 3.5" × 4
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 3, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 7. Поддерживает графические карты до 218.5x154мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса InWin для ПК

ATX

EC036

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mid Tower
Платы	ATX
Габариты в сборе	414 × 188.9 × 480.3 мм
Внутренние диски	5.25" × 1, 3.5" × 5
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 3, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 7. Поддерживает графические карты до 218.5x154мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

EC046

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mid Tower
Платы	ATX
Размеры шасси	406 × 180 × 420 мм
Внутренние диски	3.5" × 5
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 4, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 7. Поддерживает графические карты до 218.5x154мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса InWin для ПК

ATX

PE052

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mid Tower
Платы	ATX, СЕВ
Габариты в сборе	430 × 200 × 488 мм
Внутренние диски	3.5" × 5 или 2.5" × 5
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 4, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 7

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

PE689

Офисный ПК или рабочая станция с несколькими накопителями и внешними устройствами.



Тип корпуса	Mid Tower
Платы	ATX, СЕВ
Шасси, В×Ш×Г	430 × 200 × 460 мм
Внутренние диски	5 мест 3,5" / 2,5"
Внешние отсеки	4 × 5,25" + 1 × 3,5"
Видеокарта	Длина до 290 мм
Блок питания	ATX12V, PSII

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Корпуса InWin для ПК

ATX

РЕ689 с блоком питания

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mid Tower
Платы	ATX, СЕВ
Шасси, В×Ш×Г	430 × 200 × 460 мм
Внутренние диски	5 мест 3,5" / 2,5"
Внешние отсеки	4 × 5,25" + 1 × 3,5"
Видеокарта	Длина до 290 мм
Блок питания	ATX12V, PSII

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Полный ассортимент раздела

Актуальные варианты поставки и комплектации доступны по ссылке категории и в карточках моделей.

[Открыть категорию на comp.taipit.ru](http://comp.taipit.ru)

Корпуса InWin для ПК

mATX

БК623

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Desktop / Mini Tower
Платы	mATX, FlexATX
Габариты в сборе	325.5 × 145 × 317.4 мм
Внутренние диски	3.5" × 1 или 2.5" × 1
Блок питания	SFX 12V
Внешние отсеки	5.25" × 1, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 4. Поддерживает графические карты до 258x110мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

BL040

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Desktop / Mini Tower
Платы	mATX, FlexATX
Габариты в сборе	340 × 187.3 × 410.4 мм
Внутренние диски	3.5" × 2, 2.5" × 1
Блок питания	TFX 12V
Внешние отсеки	5.25" × 1, 3.5" × 1
Карты расширения	Слот для низкопрофильной карты расширения × 4. Поддерживает графические карты до 195x82мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса InWin для ПК

mATX

BL067 с датчиком вскрытия

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Desktop / Mini Tower
Платы	mATX (9,6" *9,6"), FlexATX
Габариты в сборе	340 × 187.3 × 409.1 мм
Внутренние диски	3.5" × 2
Блок питания	TFX 12V
Внешние отсеки	5.25" × 1, 3.5" × 1
Карты расширения	Слот для низкопрофильной карты расширения × 4. Поддерживает графические карты до 195x82мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

BL641

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Desktop / Mini Tower
Платы	mATX, FlexATX
Габариты в сборе	340 × 187.3 × 409.1 мм
Внутренние диски	3.5" × 2, 2.5" × 1
Блок питания	TFX 12V
Внешние отсеки	5.25" × 1, 3.5" × 1
Карты расширения	Слот для низкопрофильной карты расширения × 4. Поддерживает графические карты до 195x82мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса InWin для ПК

mATX

BLG726

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	S.F.F Slim Chassis
Платы	mATX, Mini-ITX
Габариты в сборе	96 × 330 × 409 мм с передней панелью
Внутренние диски	1 × 3.5"; 2 × 2.5"
Блок питания	Standard TFX 12V
Внешние отсеки	2 × 3.5"/2.5" Easy-Swap SATA
Карты расширения	4 × Low Profile PCIe

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

CE052

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Desktop / Mini Tower
Платы	mATX, FlexATX
Габариты в сборе	336.3 × 98.5 × 402.3 мм
Внутренние диски	3.5" × 1, 2.5" × 1
Блок питания	TFX 12V
Внешние отсеки	5.25" × 1, 3.5" × 1
Карты расширения	Слот для низкопрофильной карты расширения × 4. Поддерживает графические карты до 187x80мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса InWin для ПК

mATX

СJ708 с датчиком вскрытия

Тонкий корпус для офисного рабочего места; можно разместить горизонтально или вертикально.



Тип корпуса	SFF, 8 л
Платы	mATX, Mini-ITX
Размеры, В×Ш×Г	305 × 95 × 276 мм, с передней панелью
Внутренние диски	1 × 3,5"/2,5" + 1 × 2,5"
Карты расширения	4 низкопрофильных слота
Блок питания	Flex ATX; комплектность уточняется
Вентилятор	80 мм, спереди

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

СК709 с датчиком вскрытия

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Desktop / SFF
Платы	mATX (9,6" × 9,6"), Mini-ITX
Размеры шасси	327 × 95 × 281 мм
Внутренние диски	3,5" × 1 (или 2,5" × 1), 2,5" SSD × 1
Блок питания	300Вт, TFX 12V
Внешние отсеки	Slim ODD × 1
Карты расширения	Слоты для низкопрофильных карт расширения × 4

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса InWin для ПК

mATX

EFS052

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mini Tower
Платы	mATX
Габариты в сборе	358 × 178.5 × 403.1 мм
Внутренние диски	3,5" × 3, 2,5" × 1 или 3,5" × 1 + 2,5" × 3 (переходная рамка в комплекте)
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 2, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 4. Поддерживает графические карты до 304x146мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

EFS052EL (с электронным замком)

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mini Tower
Платы	mATX
Габариты в сборе	358 × 176 × 418 мм
Внутренние диски	3,5" × 3, 2,5" × 1 или 3,5" × 1 + 2,5" × 3 (переходная рамка в комплекте)
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 2, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 4. Поддерживает графические карты до 304x146мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса InWin для ПК

mATX

EFS059

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mini Tower
Платы	mATX
Габариты в сборе	358 × 178.5 × 416.9 мм
Внутренние диски	3,5" × 3, 2,5" × 1 или 3,5" × 1 + 2,5" × 3 (переходная рамка в комплекте)
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 2, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 4. Поддерживает графические карты до 304x146мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

EFS063 с датчиком вскрытия

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mini Tower
Платы	mATX
Габариты в сборе	358 × 176 × 418 мм
Внутренние диски	3,5" × 3, 2,5" × 1 или 3,5" × 1 + 2,5" × 3 (переходная рамка в комплекте)
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 1
Карты расширения	PCI-E × 4. Поддерживает графические карты до 304x146мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса InWin для ПК

mATX

EFS066

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mini Tower
Платы	mATX
Габариты в сборе	358 × 176 × 404 мм
Внутренние диски	3,5" × 3, 2,5" × 1 или 3,5" × 1 + 2,5" × 3 (переходная рамка в комплекте)
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 2, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 4. Поддерживает графические карты до 304x146мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

EFS712

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mini Tower
Платы	mATX
Габариты в сборе	358 × 176 × 404 мм
Внутренние диски	3,5" × 3, 2,5" × 1 или 3,5" × 1 + 2,5" × 3 (переходная рамка в комплекте)
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 1, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 4. Поддерживает графические карты до 304x146мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса InWin для ПК

mATX

EMR002

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mini Tower
Платы	mATX
Габариты в сборе	358.1 × 198.9 × 433.5 мм
Внутренние диски	3.5" × 5, 2.5" × 1
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 2, 3.5" × 2
Карты расширения	PCI-E × 4. Поддерживает графические карты до 242.4x165мм или 169.5x165мм с рамкой жесткого диска снизу

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

EMR003

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mini Tower
Платы	mATX
Габариты в сборе	358.1 × 198.9 × 430 мм
Внутренние диски	3.5" × 5, 2.5" × 1
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 2, 3.5" × 2
Карты расширения	PCI-E × 4. Поддерживает графические карты до 242.4x165мм или 169.5x165мм с рамкой жесткого диска снизу

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса InWin для ПК

mATX

EMR007

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mini Tower
Платы	mATX
Габариты в сборе	358.1 × 198.9 × 433 мм
Внутренние диски	3.5" × 5, 2.5" × 1
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 2, 3.5" × 2
Карты расширения	PCI-E × 4. Поддерживает графические карты до 242.4x165мм или 169.5x165мм с рамкой жесткого диска снизу

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

EMR035

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mini Tower
Платы	mATX
Габариты в сборе	358.1 × 198.9 × 425 мм
Внутренние диски	3.5" × 5, 2.5" × 1
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 2, 3.5" × 2
Карты расширения	PCI-E × 4. Поддерживает графические карты до 242.4x165мм или 169.5x165мм с рамкой жесткого диска снизу

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса InWin для ПК

mATX

EMR048

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mini Tower
Платы	mATX
Габариты в сборе	358.1 × 198.9 × 420 мм
Внутренние диски	3.5" × 6, 2.5" × 1
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 2, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 4. Поддерживает графические карты до 242.4x165мм или 169.5x165мм с рамкой жесткого диска снизу

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

EMR065

Компактный офисный tower с внешними отсеками и запасом мест для дисков.



Тип корпуса	Mini Tower
Платы	mATX, Mini-ITX
Внутренние диски	6 × 3,5" + 1 × 2,5"
Внешние отсеки	1 × 5,25" + 1 × 3,5"
Кулер CPU	Высота до 163 мм
Блок питания	ATX12V, PSII
Места вентиляторов	Спереди 90 мм; сзади 90/120 мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Корпуса InWin для ПК

mATX

ENR021

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mini Tower
Платы	mATX
Габариты в сборе	360.5 × 177.1 × 400 мм
Внутренние диски	3.5" × 2 (возможно заменить на 2.5" HDD или SSD)
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 2, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 4

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

ENR022

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mini Tower
Платы	mATX
Габариты в сборе	360.5 × 177.1 × 403.9 мм
Внутренние диски	3.5" × 2 (возможно заменить на 2.5" HDD или SSD)
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 2, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 4

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса InWin для ПК

mATX

ENR027

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mini Tower
Платы	mATX
Габариты в сборе	360.5 × 177.1 × 413.4 мм
Внутренние диски	3.5" × 2 (возможно заменить на 2.5" HDD или SSD)
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 2, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 4

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

ENR029

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mini Tower
Платы	mATX
Габариты в сборе	360.5 × 177.1 × 410 мм
Внутренние диски	3.5" × 2 (возможно заменить на 2.5" HDD или SSD)
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 2, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 4

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса InWin для ПК

mATX

ENR064

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mini Tower
Платы	mATX
Габариты в сборе	350 × 168 × 360 мм
Внутренние диски	3.5" × 2 (возможно заменить на 2.5" HDD или SSD)
Блок питания	ATX 12V, PS/2
Внешние отсеки	5.25" × 2, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 4

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

ENR067

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mini Tower
Платы	mATX
Габариты в сборе	361 × 177 × 410 мм
Внутренние диски	3.5" × 2 (возможно заменить на 2.5" HDD или SSD)
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 1, 3.5" × 1
Карты расширения	PCI-E × 4

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса InWin для ПК

mATX

ENR708

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mini Tower
Платы	mATX
Размеры шасси	350 × 168 × 360 мм
Внутренние диски	3.5" × 2 (возможно заменить на 2.5" HDD или SSD)
Блок питания	ATX 12V, PSII Size
Внешние отсеки	5.25" × 1
Карты расширения	PCI-E × 4

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Полный ассортимент раздела

Актуальные варианты поставки и комплектации доступны по ссылке категории и в карточках моделей.

[Открыть категорию на comp.taipit.ru](http://comp.taipit.ru)

Корпуса InWin для ПК

Mini-ITX

BM677

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Desktop / Mini Tower
Платы	Mini-ITX / Mini-DTX
Габариты в сборе	266.1 × 117.1 × 273.4 мм
Внутренние диски	Mini-ITX: 3.5" × 1 и 2.5" × 1. Mini-DTX: 3.5" × 1
Внешние отсеки	5.25" × 1 (Опционально Slim ODD × 1 и 3.5" × 1)
Карты расширения	Слот для низкопрофильной карты расширения × 2
Материалы	Сталь SECC толщиной 0.6 мм

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

BP691

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Desktop / Mini Tower
Платы	Mini-ITX
Габариты в сборе	267.5 × 106 × 354.9 мм
Внутренние диски	3.5" (1") × 1 и 3.5"(0.8") × 1
Блок питания	TFX 12V
Внешние отсеки	5.25" × 1
Карты расширения	Слот для низкопрофильной карты расширения × 1

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса InWin для ПК

Mini-ITX

BQS660

Корпус для офисного рабочего места или проектной сборки.



Тип корпуса	Mini Tower
Платы	Mini-ITX
Габариты в сборе	236.6 × 129.1 × 221.8 мм
Внутренние диски	2.5" × 1
Внешние отсеки	Slim ODD × 1
Материалы	Сталь SECC толщиной 0.6 мм
Порты	USB 3.0 × 2, HD Audio

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Полный ассортимент раздела

Актуальные варианты поставки и комплектации доступны по ссылке категории и в карточках моделей.

[Открыть категорию на comp.taipit.ru](http://comp.taipit.ru)

Сравнение моделей

Корпуса InWin для ПК

Модель	Тип	Платы	Накопители	Стр.
BW138	Mid Tower	ATX, mATX	3.5"х 4 (или 3.5"х 3 и 2.5"х 1)	2
BWR146 (703)	Mid Tower	ATX, mATX	5.25" × 2, 3.5"/2.5" × 4. Модуль с возможностью быстрой замены жестких дисков с разъемами SATA × 4. 2.5" × 2	2
EA065 с держателем видеокарт	Mid Tower	ATX, mATX	3.5" × 4, 2.5" × 1	3
EAR002	Mid Tower	ATX, mATX	3.5" × 6, 2.5" × 1	3
EAR035	Mid Tower	ATX, mATX	3.5" × 6, 2.5" × 1	4
EAR065	Mid Tower	ATX, mATX	3.5" × 6, 2.5" × 1	4
EAR067	Mid Tower	ATX, mATX	3.5" × 6, 2.5" × 1	5
EC021	Mid Tower	ATX	3.5" × 5	5
EC022	Mid Tower	ATX	3.5" × 5	6
EC027	Mid Tower	ATX	5.25" × 1, 3.5" × 4	6
EC036	Mid Tower	ATX	5.25" × 1, 3.5" × 5	7
EC046	Mid Tower	ATX	3.5" × 5	7
PE052	Mid Tower	ATX, CEB	3.5" × 5 или 2.5" × 5	8
PE689	Mid Tower	ATX / CEB	5 × 3,5"/2,5"	8
PE689 с блоком питания	Mid Tower	ATX / CEB	5 × 3,5"/2,5"	9
BK623	Desktop / Mini Tower	mATX, FlexATX	3.5" × 1 или 2.5" × 1	10
BL040	Desktop / Mini Tower	mATX, FlexATX	3.5" × 2, 2.5" × 1	10
BL067 с датчиком вскрытия	Desktop / Mini Tower	mATX (9,6" *9,6"), FlexATX	3.5" × 2	11
BL641	Desktop / Mini Tower	mATX, FlexATX	3.5" × 2, 2.5" × 1	11

Полный ассортимент на сайте

Комбинированные дисковые места используют один из указанных форматов. Комплектацию БП, вентиляторов и аксессуаров уточняйте при заказе.

Сравнение моделей

Корпуса InWin для ПК

Модель	Тип	Платы	Накопители	Стр.
BLG726	S.F.F Slim Chassis	mATX, Mini-ITX	1 × 3,5"; 2 × 2,5"	12
CE052	Desktop / Mini Tower	mATX, FlexATX	3,5" × 1, 2,5" × 1	12
CJ708 с датчиком вскрытия	SFF, 8 л	mATX / Mini-ITX	1 × 3,5"/2,5" + 1 × 2,5"	13
CK709 с датчиком вскрытия	Desktop / SFF	mATX (9,6" × 9,6"), Mini-ITX	3,5" × 1 (или 2,5" × 1), 2,5" SSD × 1	13
EFS052	Mini Tower	mATX	3,5" × 3, 2,5" × 1 или 3,5" × 1 + 2,5" × 3 (переходная рамка в комплекте)	14
EFS052EL (с электронным замком)	Mini Tower	mATX	3,5" × 3, 2,5" × 1 или 3,5" × 1 + 2,5" × 3 (переходная рамка в комплекте)	14
EFS059	Mini Tower	mATX	3,5" × 3, 2,5" × 1 или 3,5" × 1 + 2,5" × 3 (переходная рамка в комплекте)	15
EFS063 с датчиком вскрытия	Mini Tower	mATX	3,5" × 3, 2,5" × 1 или 3,5" × 1 + 2,5" × 3 (переходная рамка в комплекте)	15
EFS066	Mini Tower	mATX	3,5" × 3, 2,5" × 1 или 3,5" × 1 + 2,5" × 3 (переходная рамка в комплекте)	16
EFS712	Mini Tower	mATX	3,5" × 3, 2,5" × 1 или 3,5" × 1 + 2,5" × 3 (переходная рамка в комплекте)	16
EMR002	Mini Tower	mATX	3,5" × 5, 2,5" × 1	17
EMR003	Mini Tower	mATX	3,5" × 5, 2,5" × 1	17
EMR007	Mini Tower	mATX	3,5" × 5, 2,5" × 1	18
EMR035	Mini Tower	mATX	3,5" × 5, 2,5" × 1	18
EMR048	Mini Tower	mATX	3,5" × 6, 2,5" × 1	19
EMR065	Mini Tower	mATX / Mini-ITX	6 × 3,5" + 1 × 2,5"	19
ENR021	Mini Tower	mATX	3,5" × 2 (возможно заменить на 2,5" HDD или SSD)	20

Полный ассортимент на сайте

Комбинированные дисковые места используют один из указанных форматов. Комплектацию БП, вентиляторов и аксессуаров уточняйте при заказе.

Сравнение моделей

Корпуса InWin для ПК

Модель	Тип	Платы	Накопители	Стр.
ENR022	Mini Tower	mATX	3.5" × 2 (возможно заменить на 2.5" HDD или SSD)	20
ENR027	Mini Tower	mATX	3.5" × 2 (возможно заменить на 2.5" HDD или SSD)	21
ENR029	Mini Tower	mATX	3.5" × 2 (возможно заменить на 2.5" HDD или SSD)	21
ENR064	Mini Tower	mATX	3.5" × 2 (возможно заменить на 2.5" HDD или SSD)	22
ENR067	Mini Tower	mATX	3.5" × 2 (возможно заменить на 2.5" HDD или SSD)	22
ENR708	Mini Tower	mATX	3.5" × 2 (возможно заменить на 2.5" HDD или SSD)	23
BM677	Desktop / Mini Tower	Mini-ITX / Mini-DTX	Mini-ITX: 3.5" × 1 и 2.5" × 1. Mini-DTX: 3.5" × 1	24
BP691	Desktop / Mini Tower	Mini-ITX	3.5" (1") × 1 и 3.5"(0.8") × 1	24
BQS660	Mini Tower	Mini-ITX	2.5" × 1	25

Полный ассортимент на сайте

Комбинированные дисковые места используют один из указанных форматов. Комплектацию БП, вентиляторов и аксессуаров уточняйте при заказе.