

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ

Корпуса Powerman



Все модели раздела корпусов Powerman для ПК

26 моделей для сравнения



BA831



ES726



PS201

01	ATX	02
02	mATX	05
03	Mini-ITX	13
04	Сравнение моделей	16

Оглавление и номера страниц кликабельны.
Редакция 12.10.2026. Цены и остатки смотрите в карточках сайта.

Корпуса Powerman

ATX

BA831

Полноразмерный офисный ПК с несколькими дисками и платами расширения.



Тип корпуса	Mid Tower
Материнская плата	ATX, mATX
Накопители	3.5" x 5
Расширение	7 слотов; видеокарта до 350 мм
Передняя панель	USB 3.0 x 2, HD Audio
Охлаждение	Места: 80-120 мм спереди/сзади; 2 x 120 мм сбоку

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

BA833

Полноразмерный офисный ПК или рабочая станция с несколькими накопителями и картами расширения.



Тип корпуса	Mid Tower
Материнская плата	ATX, mATX
Накопители	5 x 3.5" внутри
Расширение	7 слотов; видеокарта до 350 мм
Передняя панель	2 x USB 3.0, HD Audio
Охлаждение	Места под 80-120 мм спереди и сзади; 2 x 120 мм сбоку

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса Powerman

ATX

DA812

Офисный компьютер с классической компоновкой и внешними отсеками.



Тип корпуса	Mid Tower
Материнская плата	ATX
Накопители	1 × 3.5" + 2 общих места 3.5"/2.5"
Расширение	7 слотов расширения
Передняя панель	USB2.0 x 2, USB3.0 x 2, HD Audio
Охлаждение	Место под вентилятор 80 мм сзади

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

DA815

Офисный компьютер с классической компоновкой и внешними отсеками.



Тип корпуса	Mid Tower
Материнская плата	ATX
Накопители	3.5" x 1, 2.5" x 3
Расширение	7 слотов расширения
Передняя панель	USB3.0 x 2, HD Audio
Охлаждение	Места под 1 × 80 мм сзади и 2 × 120 мм спереди

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса Powerman

ATX

DA816

Офисный компьютер с классической компоновкой и внешними отсеками.



Тип корпуса	Mid Tower
Материнская плата	ATX
Накопители	3.5" x 1, 2.5" x 3
Расширение	7 слотов расширения
Передняя панель	USB3.0 x 2, HD Audio
Охлаждение	Места под 1 × 80 мм сзади и 2 × 120 мм спереди

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Полный ассортимент раздела

Актуальные варианты поставки и комплектации доступны по ссылке категории и в карточках моделей.

[Открыть категорию на comp.taipit.ru](http://comp.taipit.ru)

Корпуса Powerman

mATX

EL501

Компактный офисный компьютер с низкопрофильным расширением.



Тип корпуса	Desktop / SFF
Материнская плата	mATX, Mini-ITX
Накопители	3.5" x 1, 2.5" x 1
Расширение	Слоты для низкопрофильных карт расширения x 4
Передняя панель	USB 3.0 x 2, HD Audio
Обслуживание	Салазки накопителей, безотвёрточное снятие панелей

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

EL510

Компактное рабочее место на mATX или Mini-ITX с низкопрофильными картами расширения.



Тип корпуса	Desktop / SFF
Материнская плата	mATX, Mini-ITX
Накопители	1 × 3.5" + 1 × 2.5" внутри
Расширение	4 низкопрофильных слота
Передняя панель	2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, HD Audio
Обслуживание	Поворотная корзина HDD; безвинтовое крепление на салазках

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса Powerman

mATX

EL555

Компактный офисный компьютер с низкопрофильным расширением.



Тип корпуса	Desktop / SFF
Материнская плата	mATX, Mini-ITX
Накопители	3.5" x 1, 2.5" x 1
Расширение	Слоты для низкопрофильных карт расширения x 4
Передняя панель	2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0
Обслуживание	Салазки накопителей, безотвёрточное снятие панелей

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

ES555

Офисный компьютер с классической компоновкой и внешними отсеками.



Тип корпуса	Mini Tower
Материнская плата	mATX
Обслуживание	Винтами
Расширение	4 слота; видеокарта до 350 мм
Передняя панель	2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0
Охлаждение	Места под вентиляторы 80/90 мм спереди и сзади

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса Powerman

mATX

ES555C

Офисная mATX-сборка с Type-C на передней панели и средствами защиты рабочего места.



Тип корпуса	Mini Tower
Материнская плата	mATX
Расширение	4 слота; видеокарта до 350 мм
Передняя панель	2 × USB 3.0, 2 × Type-C
Охлаждение	Места под вентиляторы 80/90 мм спереди и сзади
Защита	Датчик вскрытия, блокировка кнопки питания

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

ES701

Офисный компьютер с классической компоновкой и внешними отсеками.



Тип корпуса	Mini Tower
Материнская плата	mATX
Накопители	3.5" x 2, 2.5" x 1
Расширение	4 слота; видеокарта до 350 мм
Передняя панель	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, HD Audio
Охлаждение	Места под вентиляторы 80/90 мм спереди и сзади

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса Powerman

mATX

ES722

Офисный компьютер с классической компоновкой и внешними отсеками.



Тип корпуса	Mini Tower
Материнская плата	mATX
Накопители	3.5" x 2, 2.5" x 1
Расширение	4 слота; видеокарта до 350 мм
Передняя панель	USB 2.0 x 2, HD Audio
Охлаждение	Места под вентиляторы 80/90 мм спереди и сзади

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

ES725

Офисный компьютер с классической компоновкой и внешними отсеками.



Тип корпуса	Mini Tower
Материнская плата	mATX
Накопители	3.5" x 2, 2.5" x 1
Расширение	4 слота; видеокарта до 350 мм
Передняя панель	USB 2.0 x 2, HD Audio
Охлаждение	Места под вентиляторы 80/90 мм спереди и сзади

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса Powerman

mATX

ES726

Офисный компьютер с классической компоновкой и внешними отсеками.



Тип корпуса	Mini Tower
Материнская плата	mATX
Накопители	3.5" x 3, 2.5" x 1
Расширение	4 слота; видеокарта до 350 мм
Передняя панель	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, HD Audio, карт ридер MS/SD/ммC
Охлаждение	Места под вентиляторы 80/90 мм спереди и сзади

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

ES861 USB2.0 x 2

Офисный компьютер с классической компоновкой и внешними отсеками.



Тип корпуса	Mini Tower
Материнская плата	mATX
Обслуживание	Винтами
Расширение	4 слота; видеокарта до 350 мм
Передняя панель	USB 2.0 x 2, HD Audio
Охлаждение	Места под вентиляторы 80/90 мм спереди и сзади

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса Powerman

mATX

ES861 USB2.0 x 4

Офисный компьютер с классической компоновкой и внешними отсеками.



Тип корпуса	Mini Tower
Материнская плата	mATX
Обслуживание	Винтами
Расширение	4 слота; видеокарта до 350 мм
Передняя панель	USB 2.0 x 4, HD Audio
Охлаждение	Места под вентиляторы 80/90 мм спереди и сзади

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

ES862

Офисный компьютер с классической компоновкой и внешними отсеками.



Тип корпуса	Mini Tower
Материнская плата	mATX
Обслуживание	Винтами
Расширение	4 слота; видеокарта до 350 мм
Передняя панель	USB 2.0 x 2, HD Audio
Охлаждение	Места под вентиляторы 80/90 мм спереди и сзади

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса Powerman

mATX

ES863 BK

Офисный компьютер с несколькими жёсткими дисками и передним Type-C.



Тип корпуса	Mini Tower
Материнская плата	mATX
Накопители	5 × 3.5" + 1 × 2.5" внутри
Расширение	4 слота
Передняя панель	2 × USB 2.0, 1 × USB 3.1 Type-C, HD Audio
Охлаждение	Место под 1 × 80 мм сзади

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

ST616

Компактный офисный компьютер с низкопрофильным расширением.



Тип корпуса	Desktop / SFF
Материнская плата	mATX, FlexATX, ITX
Накопители	2 × 3.5" + 1 × 2.5" или 1 × 3.5" + 2 × 2.5"
Расширение	Слоты для низкопрофильных карт расширения x 3
Передняя панель	USB 3.0 x 2, HD Audio
Охлаждение	Подготовка под вентилятор 80 мм сверху

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса Powerman

mATX

SV511

Компактное рабочее место на mATX или Mini-ITX.



Тип корпуса	Mini Tower
Материнская плата	mATX, mini ITX (макс. 244x244 мм)
Накопители	3.5" x 1, 2.5" x 3
Расширение	4 слота
Передняя панель	USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, HD Audio
Охлаждение	Места: 80 мм сзади; 2 × 80/90/120 мм спереди; 120 мм сбоку

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

SV511C

Компактное рабочее место на mATX или Mini-ITX.



Тип корпуса	Mini Tower
Материнская плата	mATX, mini ITX (макс. 244x244 мм)
Накопители	3.5" x 1, 2.5" x 3
Расширение	4 слота
Передняя панель	USB3.0 x 2, Type-C, HD Audio
Охлаждение	Места: 80 мм сзади; 2 × 80/90/120 мм спереди; 120 мм сбоку

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса Powerman

Mini-ITX

EK302

Компактная система с выбором формата БП и зависимой от него платы.



Тип корпуса	Desktop / ITX (15л)
Материнская плата	Mini-ITX с БП ATX; mATX до 244 × 244 мм с БП SFX
Накопители	3.5" x 1, 2.5" x 1
Расширение	2 слота; GPU до 280 мм, с креплением ODD - до 165 мм
Передняя панель	USB2.0 x 2, USB3.0 x 2, HD Audio
Охлаждение	Место под вентилятор 80/90 мм сзади

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

EK303

Компактная система с выбором формата БП и зависимой от него платы.



Тип корпуса	Desktop / ITX (15л)
Материнская плата	Mini-ITX с БП ATX; mATX до 244 × 244 мм с БП SFX
Накопители	3.5" x 1, 2.5" x 1
Расширение	2 слота; GPU до 280 мм, с креплением ODD - до 165 мм
Внешние отсеки	Slim ODD × 1, 3.5" × 1
Охлаждение	Место под вентилятор 80/90 мм сзади

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса Powerman

Mini-ITX

ME100

Миниатюрный корпус для тонкого клиента или терминала.



Тип корпуса	SFF, 2 л
Материнская плата	Mini-ITX, Thin Mini-ITX
Накопители	1 × 2.5"
CPU-кулер	Высота до 36 мм
Питание	Внешний адаптер 12 В + DC-ATX
Вентиляция	Окна в боковой, верхней и нижней панелях

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

ME100S

Тонкий клиент, терминал или небольшой офисный ПК с креплением VESA.



Тип корпуса	SFF, 2 л
Материнская плата	Mini-ITX, Thin Mini-ITX
Накопители	1 × 2.5"
CPU-кулер	Высота до 45 мм
Установка	VESA-крепление
Питание	Внешний адаптер AC-DC 12 В и DC-ATX-конвертор

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Корпуса Powerman

Mini-ITX

PS201

Компактный офисный ПК с обычным HDD и SSD; возможна вертикальная или горизонтальная установка.



Тип корпуса	Mini-ITX, 7,5 л
Материнская плата	Mini-ITX
Накопители	1 × 3.5" + 1 × 2.5"
CPU-кулер	Высота до 65 мм
Передняя панель	2 × USB 3.0, HD Audio
Оптический привод	Slim ODD - опция

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

Полный ассортимент раздела

Актуальные варианты поставки и комплектации доступны по ссылке категории и в карточках моделей.

[Открыть категорию на comp.taipit.ru](https://comp.taipit.ru)

Сравнение моделей

Корпуса Powerman

Модель	Тип	Платы	Накопители	Стр.
BA831	Mid Tower	ATX, mATX	3.5" x 5	2
BA833	Mid Tower	ATX / mATX	5 × 3.5"	2
DA812	Mid Tower	ATX	1 × 3.5" + 2 общих места 3.5"/2.5"	3
DA815	Mid Tower	ATX	3.5" x 1, 2.5" x 3	3
DA816	Mid Tower	ATX	3.5" x 1, 2.5" x 3	4
EL501	Desktop / SFF	mATX, Mini-ITX	3.5" x 1, 2.5" x 1	5
EL510	Desktop / SFF	mATX / Mini-ITX	1 × 3.5" + 1 × 2.5"	5
EL555	Desktop / SFF	mATX, Mini-ITX	3.5" x 1, 2.5" x 1	6
ES555	Mini Tower	mATX	См. карточку	6
ES555C	Mini Tower	mATX	Количество требует уточнения	7
ES701	Mini Tower	mATX	3.5" x 2, 2.5" x 1	7
ES722	Mini Tower	mATX	3.5" x 2, 2.5" x 1	8
ES725	Mini Tower	mATX	3.5" x 2, 2.5" x 1	8
ES726	Mini Tower	mATX	3.5" x 3, 2.5" x 1	9
ES861 USB2.0 x 2	Mini Tower	mATX	См. карточку	9
ES861 USB2.0 x 4	Mini Tower	mATX	См. карточку	10
ES862	Mini Tower	mATX	См. карточку	10
ES863 BK	Mini Tower	mATX	5 × 3.5" + 1 × 2.5"	11
ST616	Desktop / SFF	mATX, FlexATX, ITX	2 × 3.5" + 1 × 2.5" или 1 × 3.5" + 2 × 2.5"	11
SV511	Mini Tower	mATX, mini ITX (макс. 244x244 мм)	3.5" x 1, 2.5" x 3	12
SV511C	Mini Tower	mATX, mini ITX (макс. 244x244 мм)	3.5" x 1, 2.5" x 3	12

Полный ассортимент на сайте

Комбинированные дисковые места используют один из указанных форматов. Комплектацию БП, вентиляторов и аксессуаров уточняйте при заказе.

Сравнение моделей

Корпуса Powerman

Модель	Тип	Платы	Накопители	Стр.
EK302	Desktop / ITX (15л)	Mini-ITX с БП ATX; mATX до 244 × 244 мм с БП SFX	3.5" x 1, 2.5" x 1	13
EK303	Desktop / ITX (15л)	Mini-ITX с БП ATX; mATX до 244 × 244 мм с БП SFX	3.5" x 1, 2.5" x 1	13
ME100	SFF, 2 л	Mini-ITX, Thin Mini-ITX	2.5" x 1	14
ME100S	SFF, 2 л	Mini-ITX / Thin Mini-ITX	1 × 2.5"	14
PS201	Mini-ITX, 7,5 л	Mini-ITX	1 × 3.5" + 1 × 2.5"	15

Полный ассортимент на сайте

Комбинированные дисковые места используют один из указанных форматов. Комплектацию БП, вентиляторов и аксессуаров уточняйте при заказе.